



# SINFONIA SILVER & GOLD

Stuc spécial respirant créant un effet tissu alcantara

## LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

### DESCRIPTION DU PRODUIT

SINFONIA est un stuc respirant donnant un effet tissu alcantara. SINFONIA est disponible dans les bases suivantes : SILVER, GOLD,

Pour la base SILVER les couleurs disponibles prêts à l'emploi sont: NOIR, ROUGE, VIOLET, EAU, VERT POMME, BLANC POLAIRE,

Pour la base GOLD la couleur disponible prêt à l'emploi est: BORDEAUX

La facilité d'application combinée avec l'effet délicat et raffiné du alcantara sont idéal pour décorer toutes sortes d'environnements du classique ou moderne.

### CARACTÉRISTIQUES

- Transpirante
- applicable sur: Murs,Bois
- Pour Intérieurs use
- Certificats:



### FICHE TECHNIQUE

<b>Type de reliure</b>	Stuc acrylique minérale et résines spéciales en solution aqueuse
<b>Séchage</b>	2 h au contact, 6-12 h complète.
<b>dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Rendu</b>	3-4m <sup>2</sup> /Lt for Truelle;6-7m <sup>2</sup> /Lt for Rouleau
<b>poids spécifique</b>	1,166Kg/Lt
<b>couleurs disponibles</b>	Or, Argenté, Noir, Rouge, Violet, Eau, Vert, Tn118, Bordeaux, Blanc
<b>Aspect une fois appliqué</b>	Tissu Alcantara avec des reflets irisés
<b>Aspect dans l'emballage</b>	pâte perlé
<b>Stockage</b>	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
<b>stabilité</b>	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
<b>VOC</b>	30µGr/m <sup>3</sup>
<b>TVOC</b>	490µGr/m <sup>3</sup>
<b>PH</b>	6,93@27,4°C
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau et Savon
<b>Emballage</b>	0.750LT,2.5LT

### OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

**Outils:** Truelle Inox 200x80cm,Truelle Inox 240x100cm,.

**Produits similaires:** DECOR FONDO.

### INDICATIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le supportait a été bien préparé et est prêt a être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas de vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lessivez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquer si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procéder à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en posant une ou deux couches de DECOR FONDO dilué avec 5-10% d'eau. Laisser sécher complètement.

..Continuer..

DECORATIVE PAINTS

MADE IN ITALY

DECORAZIONI RIVEDIL: Via Prov.le per Veglie Km.0,500 73015 Salice Salentino (LE) | Tel. (+39)0832731293-0832731273 | Fax. (+39)0832731690

VAT N°:03937370751 | email: info@rivedil.it

www.rivedil.com

..Continuer..

APPLICATION AVEC UNE SPATULE:

- Appliquer SINFONIA coloré avec spatule en acier inoxydable en lissant toute la surface.
- Attendez que la surface se sèche complètement, puis polir avec du papier de verre les imperfections.
- Appliquer la deuxième couche de SINFONIA, à l'aide de la spatule, le produit sur la surface afin de recréer les effets de lumière et de tissu sombre typique de l'Alcantara.
- Laisser sécher afin d'apprécier l'effet.

APPLICATION AU ROULEAU:

- Appliquer SINFONIA coloré avec rouleau à poil court sur toute la surface.
- Après environ 20 minutes caresser avec une spatule en acier inoxydable.
- Laisser sécher afin d'apprécier l'effet.



## COLORATION

Voir les notes supplémentaires - [www.rivedil.com](http://www.rivedil.com).

## POIDS DE L'EMBALLAGE

0.750LT:0,9KG  
2.5LT:3KG

## RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT : 2-3 : FRATTONE m<sup>2</sup>/Lt  
0.750LT : 4-5 : RULLO m<sup>2</sup>/Lt  
2.5LT : 8-10 : FRATTONE m<sup>2</sup>/Lt  
2.5LT : 16-17 : RULLO m<sup>2</sup>/Lt

## MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérez comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS34 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

## NOTE

- N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration  
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.  
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

## DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

